

SCHWERPUNKTE DER AUGENÄRZTEPRAXIS

OPERATIONEN:

- des grauen Stars (Cataract) mit Einpflanzung intraokularer – auch multifokaler und torischer – Linsen, ambulant durch Herrn Professor Schrems in der Lohengrin-Klinik Kurpromenade 2, Bayreuth
- refraktive Hornhaut- und Linsen Chirurgie
- der Lider

LASERBEHANDLUNGEN BEI:

- Kurz-, Weit- und Stabsichtigkeit mittels Lasik-Verfahren
- Glaukom
- Nachstar
- Netzhautleiden

AUGENDIAGNOSTIK MIT MODERNSTEN BILDGEBENDEN VERFAHREN:

- bei grauem Star (Cataract)
- bei grünem Star (Glaukom)
- bei Netzhautveränderungen
- bei Hornhautveränderungen
- vor refraktiven Eingriffen
- zur Amblyopie-Vorsorge bei Säuglingen und Kleinkindern

SPRECHZEITEN UND ANFAHRT

UNSERE SPRECHZEITEN:

Montag bis Freitag: 9 – 11 Uhr
Montag, Donnerstag: 15 – 17 Uhr
Dienstag: 15 – 17 Uhr Privatsprechstunde



Buslinien 302 St. Johannis und 307 Aichig, Haltestelle Wahnfried

Parkhäuser in der Nähe:

- Parkhaus Badstraße
- Oberfrankenhalle/Sportpark
- Stadthalle



PROF. DR. MED. W. SCHREMS

DR. MED. E. GLAAB-SCHREMS

Richard-Wagner-Str. 51
95444 Bayreuth

Tel.: 0921/53132
Fax: 0921/513745

info@dres-schrems.de
www.augenarzt-bayreuth.de

SEHSCHULE / ORTHOPTIK

DIPL. ORTHOPTISTIN CHRISTIANE KÜSPERT



AUGENÄRZTEPRAXIS UND AUGENLASERZENTRUM AM HOFGARTEN

PROF. DR. MED. W. SCHREMS

DR. MED. E. GLAAB-SCHREMS



SEHSCHULE / ORTHOPTIK

Ein Tätigkeitsschwerpunkt unserer Praxis ist die orthoptische Einrichtung (Sehschule), die von unserer Orthoptistin Frau Küspert betreut wird. Diagnostik und Therapie aller Arten von Sehschwächen und Schielerkrankungen (sog. Winkelfehlsichtigkeiten).

WER BRAUCHT DIE ORTHOPTIK?

Alle Kinder spätestens ab dem 1. Lebensjahr, zusätzlich zu den gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen.



Hightech Autorefraktion mit LUCY von plusoptiX zur Brechkraftbestimmung bei Säuglingen u. Kleinkindern in 1 m Entfernung.



GUT SEHEN - GUT LERNEN



AUGENPROBLEME FRÜHZEITIG ERKENNEN

Aggressivität oder Konzentrationsschwäche und damit verbundene Misserfolge in der Schule können Anzeichen für eine Lernstörung (z.B. ADHS, LRS) sein. Die Ursachen dafür sind vielfältig und manchmal stecken auch Sehfehler dahinter.

TYPISCHE ANZEICHEN FÜR EINE SEHSTÖRUNG:

- Schwierigkeiten in der Feinmotorik
- Unlust und schnelles Ermüden beim Malen, Lesen und Schreiben
- Häufiges Zwinkern
- Dichtes Herangehen beim Schreiben
- Unscharfsehen z.B. beim Lesen
- Kopfschmerzen
- Ungeschicklichkeit, übermäßige Ängstlichkeit
- LRS
- Doppelbilder

ORTHOPTISCHE THERAPIE

- Anpassung von Baby- u. Kinderbrillen
- Therapie von sog. Winkelfehlsichtigkeiten mit Übungsanleitung für zu Hause
- Prismenbrillen
- Bei Unscharfsehen in der Nähe mit Kinderbifokalbrillen
- Abklebetherapie (Okklusionstherapie) bei Sehschwächen
- Therapie mit Atropin Augentropfen bei Zunahme der Kurzsichtigkeit (Myopie-Progression)



KINDERKONTAKTLINSENANPASSUNG



Zertifizierte Anpassung von Z-junior Kontaktlinsen für Kinder von 6-18 Jahren aus hypersauerstoff- durchlässigem Material, auch bei zunehmender Kurzsichtigkeit (Myopie-Progression)

